



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ)**

**Территориальный отдел Управления Федеральной Службы по надзору в сфере
защиты
прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике
в городах Енакиево, Дебальцево**
**(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Донецкой Народной Республике в городах Енакиево, Дебальцево)**
(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 75/7-2024

г. Енакиево, ул. Блюхера, зд.121
(место составления)

« 27 » сентября 2024

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике в городах Енакиево, Дебальцево Китарем Сергеем Сергеевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении внеплановой выездной проверки в отношении: деятельности, действий (бездействия) ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРОНОВСКАЯ ШКОЛА № 9 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕБАЛЬЦЕВО» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ; 284791, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ДЕБАЛЬЦЕВО, П/Т. МИРОНОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.11. ИНН 9307008895 ОГРН 12293001407614 в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования санитарного законодательства.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» ст. 11 Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных, инструментальных исследований № 07/01/2-1095 от 23.09.2024г. выданное Филиалом ФБУЗ «Центру гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Енакиево, Дебальцево:

Примерное двух недельное меню горячего питания обучающихся детей в период образовательного процесса не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а именно:

- суммарный объем блюда по приемам пищи обучающихся детей 1-4 классов, 5-11 классов не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложение № 9 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- масса порций блюд по возрастным категориям детей не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложение № 9 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- энергетическая ценность завтраков 1-4 классов превышена; энергетическая ценность обедов 5-11 классов и ГДП – занижена, что не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложение № 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3. Согласно экспертного заключения по результатам лабораторных, инструментальных исследований № 07/01/2-1111 от 25.09.2024г. выданное Филиалом ФБУЗ «Центру гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Енакиево, Дебальцево:

3.1 Пробы готовых блюд на физико-химические показатели (калорийность и химический состав) не соответствуют меню-раскладке, согласно таб. 1 приложение 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

- калорийность первого блюда «Рассольник ленинградский» завышена за счет углеводов и жиров. Рецепт блюда не соответствует нормам закладки в соответствии с технологической картой – п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- калорийность второго блюда «Рагу из овощей» завышена за и жиров. Рецепт блюда не соответствует нормам закладки в соответствии с технологической картой – п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3.2 Образец исследованной пробы питьевой воды из внутренней системы централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-2) по общей жесткости – 28,0 ммоль/дм³ (норма – 7,0 ммоль/дм³); сухому остатку – 1184,0 мг/дм³ (норма – 1000,0 мг/дм³).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить наличие и выполнение в полном объеме требований производственного контроля, основанного на принципах ХАССП согласно требованиям п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; ст. 11 Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Срок: до 31.12.2024г.
2. Водопроводную воду из системы централизованного водоснабжения ГБОУ «Мироновская школа № 9 ГО Дебальцево» по санитарно-химическим показателям привести в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок: до 01.11.2024г.

3. Примерное двух недельное меню горячего питания обучающихся детей в период образовательного процесса привести в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

При приготовлении пищи для учащихся обеспечить выполнение в полном объеме требований санитарного законодательства к её химическому составу (белки, жиры, углеводы), калорийности, содержанию витаминов исходя из суточной потребности согласно требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.2.8; Приложение 7 таб. 2; Приложение 9 таб.1; Приложение 10 таб. 1, таб.3. Соблюдать технологию приготовления блюд согласно требованиям п.1.9.15. «Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания», «СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», ТР ТС 033/2013. Обеспечить соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» примерного двух недельного меню горячего питания обучающихся детей в период образовательного процесса учащихся.

Срок: с 27.09.2024 года и далее постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Толстикovu Елену Владимировну директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРОНОВСКАЯ ШКОЛА № 9 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕБАЛЬЦЕВО» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»; 284791, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ДЕБАЛЬЦЕВО, ПГТ. МИРОНОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.11. ИНН 9307008895 ОГРН 12293001407614

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора городов Енакиево, Дебальцево по адресу: 286430, Донецкая Народная Республика, городской округ Енакиево, город Енакиево, улица Блюхера, здание 121, тел: +7 (85652) 5-45-23, e-mail: urpn_86-7@rospotrebnadzor.ru
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» октября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке руководителю Территориального отдела управления Роспотребнадзора ДНР в городах Енакиево, Дебальцево, либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Донецкой Народной Республики, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-
эксперт

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

С.С. Китарь

(инициалы, фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

Директор ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «МИРОНОВСКАЯ ШКОЛА № 9 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДЕБАЛЬЦЕВО» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Толстикова Елена Владимировна

«__» __ 20__ г.



(подпись)

Толстикова Е.В.

(инициалы, фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____
